

## Ordonnance Collective

|   |                      |            |
|---|----------------------|------------|
| Gestion de la glycémie des usagers diabétiques de type 2 sous pompe à insuline et des usagers diabétique de type 1 devant subir une <b>procédure, un examen ou une intervention</b> (confirmée ou probable) <b>à jeun ou en hémodynamie</b> , autre qu'une chirurgie ou un TEP Scan | N°:                  | OC-155C    |
|   | Page :               | 1 de 2     |
|   | Émise le:            | 2020-06-16 |
|   | Révisée le :         | 2024-09-09 |
|   | Prochaine révision : | 2027       |

|                           |
|---------------------------|
| Professionnels habilités  |
| Infirmières et infirmiers |

|  |
|--|
| Secteurs d'activité visés  |
| Tous les services, unités de soins et cliniques ambulatoires de l'IUCPQ-UL |

|   |
|---|
| Clientèle visée   |
| Usagers diabétiques de <b>type 2 porteur d'une pompe à insuline</b> |
| Usagers diabétiques de <b>type 1</b>                                |

|  |
|--|
| Indications  |
| Les usagers diabétiques devant subir une procédure, un examen ou une intervention, à jeun ou en hémodynamie, autre qu'une chirurgie ou un TEP Scan |

|  |
|--|
| Contre-indications   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Usagers devant subir une chirurgie</li> <li>➤ Usagers devant avoir une procédure en Tep Scan</li> <li>➤ Usagers diabétiques de type 2 non porteur d'une pompe à insuline</li> <li>➤ Usagers diabétiques de type 2 dont le traitement avec la pompe à insuline à temporairement été remplacé par des injections d'insulines</li> </ul> |

|   |
|---|
| Interventions diagnostiques ou thérapeutiques   |
| <p><b>Pour les usagers diabétiques de type 2 sous pompe à insuline ET tous les usagers diabétiques de type 1 :</b></p> <p>Demander une consultation en médecine interne avant la procédure / examen / intervention.</p> |

## Ordonnance Collective

|   |                      |            |
|---|----------------------|------------|
| Gestion de la glycémie des usagers diabétiques de type 2 sous pompe à insuline et des usagers diabétique de type 1 devant subir une <b>procédure, un examen ou une intervention</b> (confirmée ou probable) <b>à jeun ou en hémodynamie</b> , autre qu'une chirurgie ou un TEP Scan | N°:                  | OC-155C    |
|   | Page :               | 2 de 2     |
|   | Émise le:            | 2020-06-16 |
|   | Révisée le :         | 2024-09-09 |
|   | Prochaine révision : | 2027       |

| Références         |
|--------------------|
| Outils cliniques : |
| Bibliographie :    |

### Élaborée par :

M<sup>me</sup> Annie Leblanc, conseillère en soins infirmiers  
M. Philippe Houde, conseiller cadre aux activités cliniques

### Personnes consultées (dernière version) :

M<sup>me</sup> Julie Racicot, chef du Département de pharmacie  
M<sup>me</sup> Jade Richard, conseillère-cadre aux activités cliniques  
D<sup>re</sup> Marie-Philippe Morin, chef du service de médecine interne  
D<sup>re</sup> Isabelle Labonté, chef du Département de médecine spécialisée

### Validée par (dernière version) :

Charles Morasse

D<sup>r</sup> Charles Morasse  
Directeur des services professionnels

2024-09-09

Date

Julie Racicot

M<sup>me</sup> Julie Racicot  
Chef du Département de pharmacie

2024-09-09

Date

Isabelle Vézina

M<sup>me</sup> Isabelle Vézina  
Directrice des soins infirmiers

2024-09-09

Date

### Approuvée par :

Robert De Larochellière

D<sup>r</sup> Robert De Larochellière  
Président du CMDP

2024-09-09

Date

Date d'entrée en vigueur : 2024-09-10  
Révisions/modifications antérieures : N/A